



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в поселке Ува

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 937 от 04.05.2023г п.Ува, ул.Советская, д.7 « 04 » мая 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО в пос. Ува Штыковой Светланой Николаевной установлено
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рябовский детский сад»
(МДОУ «Рябовский детский сад»), ИНН 1821003807, ОГРН 1021800916576

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в учреждении не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха (не представлены протоколы измерений объемов вытяжки воздуха).

В соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

2. В нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 в учреждении постельные принадлежности в 2022г не подвергались химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

В соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

3. В нарушение п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в группах и спальнях комнатах детского сада

В соответствии с п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20 должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

4. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке детского сада посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия.

В соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

5. В нарушении п 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон имеет трещины и сколы, окна выполнены в деревянном исполнении, а именно в 1 младшей, и частично в 2 младшей и средней группах.

В соответствии с п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

6.В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы на первом этаже детского сада и коридора имеют дефекты и повреждения, и выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, в классах, в коридоре, между половинцами имеются зазоры и щели.

В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

7.В нарушении п.3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20 отсутствует помещение для просушивания одежды и обуви, одежда сушится после прогулок на батареях и шкафчиках воспитанников.

В соответствии с п.3.1.3. СанПиН 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

8.В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственной освещенности в группах не соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 226/6 от 03.05.2023г

№	Место измерения	Вид ламп	Освещен.лк	Норма(не менее)
1	Старшая разновозрастная группа, игровая	6 ламп люминесцентных	176±16	400
2	Подготовительная группа, игровая	6 ламп люминесцентных	141±13	400

В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

9.В нарушение табл.6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 режим дня в группах МДОУ «Рябовский детский сад» не соответствует требованиям, что подтверждается экспертным заключением № 227/6 от 03.05.2023г

Организация и показатели образовательного процесса детских групп представлены в таблице: Представленный на рассмотрение примерный режим дня детей на холодный период года в МДОУ «Рябовский детский сад», разработан отдельно для каждой возрастной группы, входящей в состав детского сада.

Разновозрастная группа			
Младшая подгруппа (1-3 года)			
Показатель	Режим дня	Норматив	Соответствует/ не соответствует
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более	30мин. (четверг-40мин)	20 мин.	не соответствует
Продолжительность дневного сна, не менее	2 час.30мин.	3,0 час.	не соответствует
Продолжительность прогулок, не менее	2час. 25 мин.	3,0 час./день	не соответствует
Старшая разновозрастная подгруппа (3-4, 4-5 лет)			
Показатель	Режим дня	Норматив	Соответствует/ не соответствует
Продолжительность дневного сна, не менее	2час.20мин.	2,5 час.	Не соответствует
Продолжительность прогулок, не менее	2час. 25 мин.	3,0 час./день	не соответствует
Старшая подгруппа (5-6 лет)			
Продолжительность дневного сна,	2 час. 20 мин.	2,5 час.	не

не менее			соответствует
Продолжительность прогулок, не менее	2 час. 15 мин.	3,0 час./день	не соответствует
Подготовительная подгруппа (6-7 лет)			
Показатель	Согласно режиму дня	Норматив	Соответствует/ не соответствует
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более	1 час.30мин.	90 минут	не соответствует
Продолжительность дневного сна, не менее	1 час. 50 мин.	2,5 час.	не соответствует
Продолжительность прогулок, не менее	2 час. 40 мин./день	3,0 час./день	не соответствует

Режим дня детей в подгруппах **не соответствует** требованиям табл. 6.6., 6.7 СанПиН 1.2.3685-21.

10.В нарушение п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 сотрудники МДОУ «Рябовский детский сад» не соответствуют требованиям, результатам оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра сотрудников, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестация, вакцинации, что подтверждается экспертным заключением № 228/6 от 03.05.2023г

Для проведения экспертизы прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации представлен список работников, согласно которому в МДОУ «Рябовский детский сад» работает 25 человек. Представлено 25 ЛМК.

Работники проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Приложения 1 раздела VI п.п.23,25 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

В представленных ЛМК работников МОУ «Рябовский детский сад» нарушений в прохождении медицинских осмотров в соответствии с требованиями не обнаружено, периодичность прохождения медицинского осмотра не нарушена.

По данным представленных ЛМК, у 6-и работников МОУ «Рябовский детский сад» выявлены нарушения в прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.36), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.75.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 1.5.):

-у 5-и работников нарушена периодичность прохождения гигиенической подготовки и аттестации (истёк срок очередной аттестации): Чужегиной Н.В. (делопроизводитель, № ЛМК 29078837, срок очередной аттестации 13.11.2021г.), Смирнова В.В. (рабочий по обслуживанию зданий, № ЛМК 9849984, срок очередной аттестации 06.11.2021г.), Галкина С.Д. (сторож, № ЛМК 23100737, срок очередной аттестации 13.11.2021г.), Морозова Л.А. (сторож, № ЛМК 29078494, срок очередной аттестации 13.11.2021г.), Чужегина А.М. (сторож, № ЛМК 27420761, срок очередной аттестации 13.11.2021г.);

-у 1-го работника в ЛМК отсутствуют данные гигиенической подготовки и аттестации: Назыровой М.В. (дворник, № ЛМК 42166522).

По данным представленных ЛМК, у 1-го работника МДОУ «Рябовский детский сад» выявлены нарушения в прохождении вакцинации против гепатита В, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.64.), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.21.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи» (п. 1.5.), Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Согласно списка работников МДОУ «Рябовский детский сад» с данными вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, охват работников прививками против коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, составил 88 %.

В соответствии с п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 сотрудники должны соответствовать требованиям, результатам оценки периодического (предварительного) медицинского осмотра сотрудников, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Рябовский детский сад» (МДОУ «Рябовский детский сад»), ИНН 1821003807, ОГРН 1021800916576

Удмуртская Республика Увинский район с. Рябово ул. Советская д.8а

1. Устранить нарушение требований п. 2.7.4 СанПиН 2.4.3648-20, провести обследование технического состояния системы вентиляции с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха до 01.08.2023г.

2. Устранить нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, провести мероприятия по химической чистке или дезинфекционной обработке постельного белья один раз в год, до 01.08.2023г.

3. Устранить нарушение требований п. 2.7.5 СанПиН 2.4.3648-20, установить ограждающие устройства отопительных приборов до 01.08.2023г.

4. Устранить нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, заменить посуду для приготовления блюд, должна быть выполнена из нержавеющей стали до 01.08.2023г.

5. Устранить нарушение требований с п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20, провести замену окон в 1 младшей, и частично в 2 младшей и средней группах, до 01.08.2023г.

6. Устранить нарушение требований с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 привести состояние полов согласно нормативных требований, полы должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, до 01.08.2023г.

7. Устранить нарушение требований п. 3.1.3 СанПиН 2.4.3648-20, создать условия для просушивания одежды и обуви после прогулок до 01.08.2023г.

8. Устранить нарушение требований с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 привести освещение согласно нормативов до 01.08.2023г.

9. Устранить нарушение требований табл. 6.6, 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 привести режим дня согласно гигиенических нормативов и требований до 05.06.2023г.

10. Устранить нарушение требований п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20, провести мероприятия касающиеся своевременного прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и гигиенической аттестации сотрудников учреждения до 05.06.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рябовский детский сад» (МДОУ «Рябовский детский сад»), ИНН 1821003807 ОГРН 1021800916576

Удмуртская Республика Увинский район с. Рябово ул. Советская д.8а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува по адресу: УР, Увинский район, п. Ува, ул. Советская, дом № 7, тел./факс (834130)5-18-16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» июня

и «01» августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.Н.Штыкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
